Chasselas rose de Falloux





Collection Vassal-Montpellier

589Mtp9

7A131
n2 à 5

Chasselas rose de Falloux

arraché

589Mtp9

Chasselas rose de Falloux

7A131 n2-5









Désignation : chasselas rose de Falloux

Clos Planche 7 Côté A N° 131 1 2-5

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 20.8.56

~~1~~ =
~~2~~ =
~~3~~ =
~~4~~ =
5 = 3

1e époque

rr3

0

Chasselas rose de Falloux 1 2 à 5

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 131

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 5-8-57

mangé par les oiseaux

1 ~~1~~ -
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 5

(-1)

1e époque

P=0

Chasselas rose de Falloux.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 131 1 ~~2~~ 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 21-8-1988

Charge :

s. ~~1~~

~~2 15~~

~~3 16~~

4 18

5 16

(+1)

Désignation : Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 7 Côté A N° 131 1.45

Vigueur : 2

Charge : 4 10 8 59

P=0

s. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

4 8

5 4

0

Désignation : Chasselas rose de Falloux

Clos Planche 7 Côté A N° 131
s4-5

Vigueur : L

Date de mâturité : 9. 8. 60

Charge : O= 1

S. ~~1~~

~~2~~ (+1)

~~3~~

4 5

5 10

Chasselas rose de Falloux

Désignation

Clos Planche 7 Côté A N° 131 s4-5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 7.8.61
PO

Charge :

S. ~~1~~ O

moins rouge ~~2~~
que 7A 131 s43

~~3~~

4 12

5 9

Année 1957 Chasselas de Falloux s 2.5

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 131 s 2-5 .

	Nombre total	DATES							
		13-3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	3							

IIe D le 12-3-57 (+3)

Chasselas rose de Falloux

Année 1959

N° .... Planche ... 7 A 131 s. 4. 5 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17.3	20 3	24.3					
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	2	0	0	1					
5	4	1	1	3					

D le 24-3.59 -

(+8)

Année : 1960

Nº Chasselas rose de Falloux . Planche . 7 A 131 14.5 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	12.3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	3	0	1						
5	6	2	3 a	0 le 12-3-60 a					

(+2)

Année : 1961 Chasselas rose de Falloux

Emplacement : 7 A 131 1.4.5

	Nombre total	DATES									
		27/2	3-3	7,3							
~~1~~											
~~2~~											
~~3~~											
4	6	0	2	3 1							
5	8	1	3	5 a							
6											
7						Dle 5-3-61 a					
8						(-1)					
9											
10											

chandas rose de Talloux sou 2.5

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N° 131 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

rouge

12 MAI 1955

DHarre

Désignation : chasselas rose de fallouxis- 2a 5

VASSAL Planche 17 Côté A N°131 Souche 1 2 3 4 ⑤

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne ①

41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ sf - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

Daranseux

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ~~⑥~~ - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

17-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Chasselas rose de Falloux

VASSAL Planche 7 côté A N° 131 souche ~~1~~ 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - [legt] velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) [uef] - entièrement bronzé 7 - vert (8) [get] - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (8) - partiellement 9 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : A 2-5

VASSAL Planche 7 côté A N° 131 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - extrémité
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rougier

N° ordre A.2.5

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 131 souche 1. 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte Bouts (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRach
30.6.56

N° ordre

Désignation Chasselas rose de Falloux s2-5

VASSAL planche 7 côté A N° 131 souche ~~1~~ 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

? - Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 ~~-~~ et aranéeux ~~(7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 et involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bret - 2 AOUT 1955

N° ordre S. 2.3.4.5

Désignation Chasselas Rose de Jalloux

VASSAL planche 7 côté A N° 131 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
25-8-56

N° d'ordre

Désignation chasselas rose de Falloux 5.2.5

VASSAL planche 7 côté A N° 131 souche ~~1~~ 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 25-8-56

Dénomination ..Chasselas Rose de Falloux..........................

Planche ....7... côté ..A..... Rang ..131.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5...10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 27.11.56

N° d'ordre : . . 0589 - 09 . . Désignation: chasselas rose de Falloux

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas 7 F 13 1 S2-5. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5) (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rouquié